



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine Tubular WT210C  
54W 7000lm - 840 Kold Hvid | 150cm



[Vis produkt](#)

Generel information

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246880                               |
| EAN                              | 8719514947368                        |
| Producentkode                    | 94736899                             |
| Mærke                            | Philips                              |
| Producent navn                   | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                |
| D-Mark                           | Ja                                   |

Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                     | 54W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 7000lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 130                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Antal lys         | 1                     |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| EOC8                | 94736899                  |
| Montering           | Overflade                 |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)         |
| Beskyttelsesniveau  | IP69K                     |
| IK-Klasse           | IK06 - 1 Joule            |
| Driftstemperatur    | -25 to +25                |
| Materiale           | Polykarbonat              |
| Armatur Farve       | Hvid                      |
| Armaturfarve        | Hvid                      |
| Nødbelysning        | Nej                       |
| Product Serie       | WT210C                    |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1640 |
| Bredde (mm) | 69   |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**